


Spinn- und Zwirnspindeln

We make the world go around.

spinn- und
Zwirnspindeln


Spindelfabrik Neudorf






Spinn- und Zwirnspindeln mit Bandantrieb


Reifencordspindeln • Spindeln mit Aluminium-Aufsatz und Ballonlosspindeln
Stopspindeln mit elektromagnetischer Bremse • Spindeln mit mechanischer und pneumatischer Bremse





Umwindespindeln • Hohlspindeln • Doppeldrahtspindeln





Motorspindeln



Unsere Spindeln liefern wir für Naturfasern und Chemiefasern (einschließlich Glasseide und Reifencord) in allen Baugrößen, in starrer und elastischer Einspannung, stationär und schwenkbar sowie nach dem Stop-Prinzip in mechanischer und elektromagnetischer Ausführung.

Unser Sortiment umfasst außerdem Spindeln für Nassspinnverfahren mit spezieller Oberflächenbehandlung und Spindeln mit einzelmotorischem Antrieb.

Die IMDS-Spindeln können im Leistungsbereich von 200 W bis 1 kW geliefert werden. In Abhängigkeit der Belastung, der verwendeten Hülsen bzw. Spulen und der Zwirnverfahren können Drehzahlen bis 16.000 U/min realisiert werden.



Textilmaschinenkomponenten:

Spindeln
für Spinnerei- und Zwirnmaschinen

Spindeln
mit einzelmotorischem Antrieb

Spindellagerungen

Belastungseinrichtungen
für Streckwerke

Antriebselemente

Doffer
für Ringspinnmaschinen

De- / Remontage und
Sanierung von Textilbetrieben

Spindelfabrik Neudorf GmbH

Karlsbader Straße 226
D-09465 Sehmatal-Neudorf
Germany

Phone: +49 (0) 37342 / 13-0

Fax: +49 (0) 37342 / 13-185

e-mail: sales.sfn@t-online.de

spindelfabrik.neudorf@t-online.de

Internet: www.sfn-gmbh.de



Spindelfabrik Neudorf